



ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА 0,4-35 кВ

E-mail: info@en-komplekt.ru

+7 (812) 772-61-15

+7 (812) 701-62-19

Марка	Описание	Ед. измер.	Кратность отгрузки, ед.	Количество в коробке	Масса 1 ед.	Масса изделий в коробке (нетто), кг	L, мм	W, мм	H, мм	Объем, м ³
CHLK25	Замок для оттяжек для 25 мм ² стального троса	шт.	1	50	0,240	12,000	210	210	160	0,007
CIL106	Автоматический соединительный комплект жила 25-50 мм ² , оболочка ø11,0-15,0 мм	к-т	1	12	0,260	3,120	470	390	295	0,054
CIL107	Автоматический соединительный комплект жила 70-95 мм ² , оболочка ø14,0- 18,0 мм	к-т	1	12	0,470	5,640	470	390	295	0,054
CIL108	Автоматический соединительный комплект жила 120-150 мм ² , оболочка ø17,5-22,0 мм	к-т	1	12	0,790	9,480	470	390	295	0,054
CIL109	Автоматический соединительный комплект жила 150-240 мм ² , оболочка ø20,0-25,0 мм	к-т	1	12	0,850	10,200	660	320	270	0,057
CIL110	Автоматический соединительный комплект жила 240-300 мм ² , оболочка ø25,0-30,0 мм	к-т	1	12	1,950	23,400	660	320	270	0,057
CIL63	Зажим автоматический соединительный 25-50 мм ² , оранжевый/красный	шт.	1	25	0,150	3,750	375	250	115	0,011
CIL64	Зажим автоматический соединительный 70-95 мм ² , желтый/серый	шт.	1	25	0,280	7,000	390	255	205	0,020
CIL65	Зажим автоматический соединительный 120-150 мм ² , розовый/черный	шт.	1	25	0,480	12,000	500	255	200	0,026
CIL66	Автоматический соединительный комплект жила 25-50 мм ² , оранжевый/красный	к-т	1	25	0,260	6,500	606	375	282	0,064
CIL67	Автоматический соединительный комплект жила 70-95 мм ² , желтый/серый	к-т	1	25	0,470	11,750	606	375	282	0,064
CIL68	Автоматический соединительный комплект жила 120-150 мм ² , розовый/черный	к-т	1	25	0,790	19,750	850	450	230	0,088
CIL69	Автоматический соединительный комплект жила 150-300 мм ² , зеленый/коричневый	к-т	1	20	0,850	17,000	850	450	230	0,088
CIL71	Зажим автоматический соединительный 150-240 мм ² , зеленый/коричневый	шт.	1	10	0,840	8,400				
CIL72	Зажим автоматический соединительный 240-300 мм ² , синий/зеленый	шт.	1	1	1,080	1,080	660	320	270	0,057
CIL9.25	Зажим автоматический соединительный Fe 25 мм ² , ø5.5 - 6.9 мм	шт.	1	25	0,270	6,750	375	250	115	0,011
CIL9.52	Зажим автоматический соединительный Fe 52 мм ² , ø8.3 -10.0 мм	шт.	1	25	0,600	15,000				
CIL9.68	Зажим автоматический соединительный Fe 68 мм ² , ø10.0 - 11.6 мм	шт.	25	25	0,730	18,250	390	255	205	0,020
CIL9.89	Зажим автоматический соединительный Fe 89 мм ² , ø12.0 - 13.2 мм	шт.	1	10	0,870	8,700				
CO120	Вязка спиральная для СИП-3 120-150 мм ² , черный, 1 комплект 6 вязок	к-т	25	25	0,710	17,750	606	375	282	0,064
CO27	Виброгаситель спиральный Длина 1540 мм, диаметр 11.5-14.5 мм	шт.	1		0,460					
CO28	Виброгаситель спиральный Длина 1710 мм, диаметр 14.3-19.5 мм	шт.	1		1,000					
CO35	Вязка спиральная для СИП-3 35-50 мм ² , желтый, 1 комплект 6 вязок	к-т	25	25	0,530	13,250	470	390	295	0,054
CO70	Вязка спиральная для СИП-3 70-95 мм ² , зеленый, 1 комплект 6 вязок	к-т	25	25	0,650	16,250	606	375	282	0,064
COL25	Зажим анкерный автоматический Fe, диам. 5.5-6.9 мм ²	шт.	50	50	0,240	12,000	375	250	157	0,015
COL33	Зажим анкерный автоматический Fe, диам. 6.9-8.0 мм ²	шт.	25	25	0,380	9,500	375	250	115	0,011
COL52	Зажим анкерный автоматический Fe, диам. 8.3-10.0 мм ²	шт.	1	25	0,560	14,000	375	250	157	0,015
COL68	Зажим анкерный автоматический Fe 9.96-11.56 мм, Fe 68 мм ²	шт.	1	25	0,770	19,250	395	290	230	0,026
COT36	Бугель (скрепа) для ленты	шт.	100	100		1,500	145	125	95	
COT36.2	Бугель (скрепа) для ленты	шт.	100	100		1,500	145	125	95	
COT37	Лента бандажная стальная 19 мм x 0,75 мм x 25 м	м	25	25		2,875	240	240	27	
COT37.2	Лента бандажная стальная 20 мм x 0,70 мм x 50 м, в кассете	м	50	50		0,000				
СТ1	Индикатор последовательности фаз 400 В	шт.	1	10	1,320	13,200	390	390	320	0,049
СТ102.1201	Зажим монтажный (лягушка) ø 13.46-18.80 мм	шт.	1	1	3,770	3,770				
СТ102.501	Зажим монтажный (лягушка) ø 7.87-13.46 мм	шт.	1	1	1,700	1,700				
СТ103.106-50	Чулок монтажный 50-65 мм, металлический	шт.	1	1						
СТ103.35	Чулок монтажный 20-30 мм, металлический	шт.	1	1	0,230	0,230				
СТ103.50	Чулок монтажный 30-40 мм, металлический	шт.	1	1	0,350	0,350				
СТ103.95	Чулок монтажный 40-50 мм, металлический	шт.	1	1	0,590	0,590				
СТ104	Вертлюг	шт.	1	20	0,450	9,000	210	210	110	0,005
СТ105.20	Зажим монтажный (лягушка) ø 4-20 мм	шт.	1	10	2,750	27,500	302	302	100	0,009
СТ105.35	Зажим монтажный (лягушка) ø 3-8 мм, 6-35 мм ²	шт.	1	10	0,830	8,300	210	210	110	0,005

СТ105.70	Зажим монтажный (лягушка) \varnothing 5-10 мм, 16-70 мм ²	шт.	1	10	1,160	11,600	210	210	160	0,007
СТ120	Пресс ручной гидравлический номинальное усилие 50 кН	шт.	1	0	4,600	0,000				
СТ121	Матрица для опрессовки E173/25-70мм2	шт.	1		0,090					
СТ122	Матрица для опрессовки E215/95-150мм2	шт.	1		0,080					
СТ123	Матрица для опрессовки E140/4-16мм2	шт.	1		0,080					
СТ164	Ключ трещоточный двусторонний, 13 мм / 17 мм	шт.	1	20	0,250	5,000	302	302	100	0,009
СТ166	Крестообразный ключ для работы под напряжением	шт.	1							
СТ187	Нож для снятия изоляции	шт.	1	20			375	250	115	0,011
СТ196.1	Ножницы для резки кабеля 38 мм Al-Cu (храп.)	шт.	1							
СТ196.16	Нож для снятия оболочки для оболочки до 4 мм, \varnothing 8-28 мм	шт.	1		0,110					
СТ196.161	Сменные лезвия для ножа СТ196.16	шт.	1							
СТ196.3	Ножницы для резки кабеля 55 мм Al-Cu (храп.)	шт.	1		1,050					
СТ202.1	Кейс пластиковый для устройства закорачивания	шт.	1							
СТ202.2	Проводник для устройства закорачивания + электрод Cu 16 мм ² , L=10 м на катушке	шт.	1							
СТ202.3	Проводник для устройства закорачивания Cu 16 мм ² , L=10 м, трубочина / байонетный р	шт.	1							
СТ202.5	Устройство для закорачивания на 5 разъемов, в кейсе	шт.	1							
СТ202.6	Устройство для закорачивания на 6 разъемов, в кейсе	шт.	1							
СТ202.7	Устройство для закорачивания на 7 разъемов, в кейсе	шт.	1							
СТ206-30	Чулок монтажный двухпетлевой 30-40 мм, металлический	шт.	1			0,000				
СТ206-40	Чулок монтажный двухпетлевой 40-50 мм, металлический	шт.	1			0,000				
СТ42	Машинка для затяжки бандажей Для бандажной ленты СОТ37	шт.	1	1	1,950	1,950	270	95	110	
СТ45.12	Доп. секция для штанги СТ48.хх 1,2 м	шт.	1		0,990					
СТ47	Ножницы для резки стальной ленты	шт.	1	1						
СТ48.64	Штанга универсальная изолирующая 7,4 м	шт.	1	1	7,740	7,740				
СТ8.25	Резак изолированный 2,43 м, с храповым механизмом	шт.	1		6,630					
HE-09S3D2	ОПН 6 кВ (10 кА Унр=7,65кВ) с кронштейном и защитным расцепителем S3D2	шт.	1	1	1,700	1,700				
HE-15S3D2	ОПН 10 кВ (10кА Унр=12,7кВ) с кронштейном и защитным расцепителем S3D2	шт.	1	1	2,100	2,100				
HE-24S3D2	ОПН 20 кВ (10кА Унр=20кВ) с кронштейном и защитным расцепителем S3D2	шт.	1	1	2,500	2,500				
HE-09SGA	ОПН 6 кВ (10кА Унр=7,65кВ), 100 Н*м	шт.	1	1	1,200	1,200				
HE-S09SGA	ОПН 6 кВ (10кА Унр=7,65кВ), 200 Н*м	шт.	1	1	1,200	1,200				
HE-15SGA	ОПН 10 кВ (10кА Унр=12,7кВ), 100 Н*м	шт.	1	1	1,600	1,600				
HE-S15SGA	ОПН 10 кВ (10кА Унр=12,7кВ), 200 Н*м	шт.	1	1	1,600	1,600				
HE-S24SGA	ОПН 20 кВ (10кА Унр=20кВ)	шт.	1	1	2,100	2,100				
HE-S42SGA	ОПН 35 кВ (10кА Унр=35кВ)	шт.	1	1	3,400	3,400				
KE10.1	Клеммник Al 4x10-35 мм ² / Cu 1.5-25 мм ²	шт.	50	50	0,040	2,000	210	210	110	0,005
KE10.1N	Клеммник Al 4x10-35 мм ² / Cu 1.5-25 мм ² синий	шт.	50	50	0,040	2,000	210	210	110	0,005
KE10.3	Клеммник Al 6x10-35 мм ² / Cu 1.5-25 мм ²	шт.	50	50	0,070	3,500	210	210	160	0,007
KE10.504	Клеммник Al 4x10-50 мм ² / Cu 2.5-35 мм ²	шт.	50	50	0,060	3,000	210	210	110	0,005
KE10.504N	Клеммник Al 4x10-50 мм ² / Cu 2.5-35 мм ² синий	шт.	50	50	0,060	3,000	210	210	110	0,005
KE10.506	Клеммник Al 6x10-50 мм ² / Cu 2.5-35 мм ²	шт.	50	50	0,070	3,500	210	210	160	0,007
KG16	Зажим шинный Al 16-120 мм ² , макс. толщина шины 10 мм	шт.	25	25	0,260	6,500	210	210	110	0,005
KG17	Наконечник кабельный Al 2x35-120 мм ²	шт.	25	25	0,360	9,000	210	210	110	0,005
KG18	Зажим шинный Al 2x50-240 мм ²	шт.	20	20	0,470	9,400	210	210	160	0,007
KG20	Зажим шинный Cu 16-185 мм ²	шт.	50	50	0,150	7,500	210	210	110	0,005
KG26	Зажим шинный Al 120-300 мм ²	шт.	10	10	0,740	7,400	210	210	160	0,007
KG36	Зажим шинный Al 50-240 / Cu 10-95 мм ²	шт.	25	25	0,340	8,500	210	210	160	0,007
KG41	Зажим шинный Al 16-120 мм ²	шт.	1	50	0,170	8,500	210	210	160	0,007
KG42	Зажим шинный Al 16-70 / Cu 4-25 мм ²	шт.	1	100	0,100	10,000	210	210	160	0,007
KG43	Зажим шинный Al 2x50-240 мм ²	шт.	1	25	0,330	8,250	210	210	160	0,007
KG44	Зажим шинный Al 16-120 мм ² / Cu 6-35 мм ²	шт.	1	50	0,170	8,500	210	210	160	0,007
KG50	Зажим шинный Al/Cu 16-95 мм ²	шт.	1	100	0,100	10,000	210	210	160	0,007
KG6.1	Зажим шинный Al 16-70 мм ² шина макс 10 мм	шт.	50	50	0,120	6,000	210	210	160	0,007
KG9	Зажим шинный Al 2x16-70 мм ²	шт.	50	50	0,190	9,500	210	210	160	0,007
LCK4-16-06A	Комплект клеммников 3x KE10.1 + 1x KE10.3 + LFB16-06A	шт.	10	10	0,570	5,700	375	250	157	0,015
LCK4-16-10A	Комплект клеммников 3x KE10.1 + 1x KE10.3 + LFB16-10A	шт.	10	10	0,570	5,700	375	250	157	0,015
LCK5-16-06A	Комплект клеммников 4x KE10.1 + 1x KE10.3 + LFB16-06A	шт.	10	10	0,570	5,700	375	250	157	0,015
LCK5-16-10A	Комплект клеммников 4x KE10.1 + 1x KE10.3 + LFB16-10A	шт.	10	10	0,570	5,700	375	250	157	0,015
LFB16-06A-R	Основание для предохранителя 1 x 6/25 A	шт.	10	10	0,150	1,500	210	210	110	0,005

LFB16-10A-R	Основание для предохранителя 1 x 10/25 A	шт.	10	10	0,150	1,500	210	210	110	0,005
LUG150-300/12LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 150-300, Cu 150-240 мм ² ø	шт.	10	50	0,330	16,500	390	255	205	0,020
LUG150-300/16LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 150-300, Cu 150-240 мм ² ø	шт.	10	50	0,330	16,500	390	255	205	0,020
LUG50-95/10LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 50-95, Cu 50-70 мм ² ø 10,5	шт.	10	100	0,080	8,000	375	250	115	0,011
LUG50-95/14LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 50-95, Cu 50-70 мм ² ø 14 мм	шт.	10	100	0,080	8,000	375	250	115	0,011
LUG6-50/12LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 6-50, Cu 6-35 мм ² ø 12,5 мм	шт.	10	100	0,039	3,900	210	210	160	0,007
LUG6-50/8LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 6-50, Cu 6-35 мм ² ø 8,5 мм	шт.	10	100	0,039	3,900	210	210	160	0,007
LUG95-185/12LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 95-185, Cu 95-150 мм ² ø 12	шт.	10	50	0,140	7,000	375	250	115	0,011
LUG95-185/16LVTIN	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 95-185, Cu 95-150 мм ² ø 16	шт.	10	50	0,140	7,000	375	250	115	0,011
NO72	Лента восстановления изоляции 19мм x0.76мм x9.15м	шт.	1	1						
PD2.2R	Гайка крюкообразная M20	шт.	25	25	0,550	13,750	210	210	160	0,007
PD2.3R	Гайка крюкообразная M16	шт.	25	25	0,380	9,500	210	210	160	0,007
PD3.2R	Крюк M20, наружный угол	шт.	10	10	1,900	19,000	390	255	205	0,020
PD3.3R	Крюк M16, наружный угол	шт.	10	10	1,230	12,300	375	250	155	0,015
PEK41	Монтажный скос 2x160 A	шт.	1		0,570					
PEK49	Рейка монтажная 160 A или 400 A	шт.	1		1,560					
PEK68	Пластина 6x60, L=1200	шт.	1		3,300					
PEM216	Планка для крепления табличек 250x30x3 мм	шт.	1	50	0,120	6,000	375	250	115	0,011
PEM241.1	Табличка номера фидера No. 1, 65x60x1.5 мм	шт.	1		0,010					
PEM241.2	Табличка номера фидера No. 2, 65x60x1.5 мм	шт.	1		0,010					
PEM241.3	Табличка номера фидера No. 3, 65x60x1.5 мм	шт.	1		0,010					
PEM241.4	Табличка номера фидера No. 4, 65x60x1.5 мм	шт.	1		0,010					
PEM241.5	Табличка номера фидера No. 5, 65x60x1.5 мм	шт.	1		0,010					
PEM241.6	Табличка номера фидера No. 6, 65x60x1.5 мм	шт.	1		0,010					
PEM241.7	Табличка номера фидера No. 7, 65x60x1.5 мм	шт.	1		0,010					
PEM241.8	Табличка номера фидера No. 8, 65x60x1.5 мм	шт.	1		0,010					
PEM241.9	Табличка номера фидера No. 9, 65x60x1.5 мм	шт.	1		0,010					
PEM242.100	Табличка номинального тока 100 A, 145x60x1.5 мм	шт.	1		0,020					
PEM242.125	Табличка номинального тока 125 A, 145x60x1.5 мм	шт.	1		0,020					
PEM242.160	Табличка номинального тока 160 A, 145x60x1.5 мм	шт.	1		0,020					
PEM242.200	Табличка номинального тока 200 A, 145x60x1.5 мм	шт.	1		0,020					
PEM242.25	Табличка номинального тока 25 A, 145x60x1.5 мм	шт.	1		0,020					
PEM242.250	Табличка номинального тока 250 A, 145x60x1.5 мм	шт.	1		0,020					
PEM242.32	Табличка номинального тока 32 A, 145x60x1.5 мм	шт.	1		0,020					
PEM242.40	Табличка номинального тока 40 A, 145x60x1.5 мм	шт.	1		0,020					
PEM242.400	Табличка номинального тока 400 A, 145x60x1.5 мм	шт.	1		0,020					
PEM242.50	Табличка номинального тока 50 A, 145x60x1.5 мм	шт.	1		0,020					
PEM242.63	Табличка номинального тока 63 A, 145x60x1.5 мм	шт.	1		0,020					
PEM242.80	Табличка номинального тока 80 A, 145x60x1.5 мм	шт.	1		0,020					
PER15	Ремешок бандажный L=300 мм, 355 Н	шт.	500	5000						
PER15.210	Ремешок бандажный L=210 мм, 355 Н	шт.	100	7000		0,000				
PER15.387	Ремешок бандажный L=387 мм, 535 Н	шт.	100			0,000				
PER15.390	Ремешок бандажный L=390 мм, 355 Н	шт.	100	4000		0,000				
PER15.390C	Ремешок бандажный L=390 мм, 535 Н, спец. материал Tefzel, с диапазоном от -80 °C до	шт.	50	1000		0,000				
PER15.760	Ремешок бандажный L=760 мм, 535 Н	шт.	50	1000		0,000				
PK553	Колпачок концевой 4-50 мм ²	шт.	120	120	0,004	0,504	210	210	110	0,005
PK555	Колпачок концевой 25-150 мм ²	шт.	120	120	0,010	1,200	210	210	110	0,005
PK99.025	Колпачок концевой 10-25 мм ²	шт.	1000	1000	0,003	3,000	210	210	160	0,007
PK99.2595	Колпачок концевой 25-95 мм ²	шт.	300	300	0,010	3,000	210	210	160	0,007
PLP120	Вязка анкерная спиральная для кабеля EXCEL	шт.	1							
PLP125	Вязка анкерная спиральная для кабеля FXCEL	шт.	1							
PLP130	Вязка анкерная спиральная для кабелей EXCEL/FXCEL	шт.	1							
PLP180	Вязка анкерная спиральная для кабеля AXCES	шт.	1							
PLP200	Вязка анкерная спиральная для кабеля AXCES	шт.	1							
PMR2680.4	Крышки защитные в комплекте 4 шт. для KE10.1, KE10.504	шт.	10	10	0,104	1,040	210	210	160	0,007
PPS346R	Стяжка M24x1600мм в сборе	шт.	1	1		0,000				
PPS347R	Стяжка M24x1600мм без гаек/шайб	шт.	1	1		0,000				
PPS347.1R	Стяжка M24x2000мм без гаек/шайб	шт.	1			0,000				

PSS10	Шина медная Отверстие 14 мм, размер 150 мм ²	шт.	100	100	0,100	10,000	210	210	110	0,005
PSS127	Шина медная Отверстие 14 мм, размер 150 мм ²	шт.	100	50	0,140	7,000	210	210	110	0,005
PSS242	Шина медная Отверстие 22 мм, размер 250 мм ²	шт.	1	25	0,350	8,750	210	210	110	0,005
PSS309	Шина медная Отверстие 14 и 22 мм, размер 250 мм ²	шт.	25	25	0,620	15,500	210	210	110	0,005
PSS310	Шина медная Отверстие 22 мм, размер 400 мм ²	шт.	25	25	0,410	10,250	210	210	110	0,005
PSS396	Шина заземления на 5 зажимов	шт.	1	50	0,290	14,500	375	250	157	0,015
PSS396.1	Шина заземления на 3 зажима	шт.	25	50	0,220	11,000	375	250	157	0,015
PSS431	Шина заземления 5 x Cu 50 мм ²	шт.	25	25	0,110	2,750	210	210	110	0,005
PSS465	Рог дугозащитный для анкерный зажимов	шт.	1	25	0,210	5,250	210	210	110	0,005
PSS699	Электрод для установки переносного заземления для анкерных зажимов SO255, SO256	шт.	120	12	0,250	3,000	210	210	110	0,005
PSS715	Кронштейн с рогом Для горизонтальной траверсы	шт.	1	12	1,140	13,680	395	290	230	0,026
PSS830	Гильза Al/Cu 25-95 мм ² , луженая	шт.	1	300	0,010	3,000	375	250	115	0,011
PSS85	Шина Cu 250 мм ²	шт.	50	50	0,210	10,500	210	210	110	0,005
PSS85.5	Шина 14 и 22 мм, размер 250 мм ²	шт.	50	50	0,270	13,500	210	210	110	0,005
PSS923	Скоба Г-образная	шт.	1	100	0,110	11,000	390	255	205	0,020
PSS924	Скоба П-образная	шт.	1	50		0,000	375	250	157	0,015
S3D2	Кронштейн с защитным расцепителем для ОПН типа НЕ	шт.	1	1		0,000				
SDI10.2	Искровой промежутки Для натяжных изоляторов	шт.	1	15	0,580	8,700	375	250	115	0,011
SDI20.2	Искровой промежутки Для линейных опорных изоляторов	шт.	12	12	1,250	15,000	500	255	200	0,026
SDI20.3	Искровой промежутки Для штыревых изоляторов	шт.	9	9	1,600	14,400	395	290	230	0,026
SDI20.469	Искровой промежутки с Г-образным рогом	шт.	9	9	1,690	15,210	500	255	200	0,026
SDI25	Искровой промежутки Для линейных опорных изоляторов	шт.	3	3	1,600	4,800	395	290	230	0,026
SDI27	Искровой промежутки Для натяжных изоляторов	шт.	1	10	1,020	10,200	375	250	157	0,015
SDI27.1	Искровой промежутки Для натяжных изоляторов	шт.	1	9	0,830	7,470	375	250	157	0,015
SDI27.2	Искровой промежутки Для натяжных изоляторов	шт.	1	9	0,830	7,470	375	250	157	0,015
SDI30	Изолятор штыревой фарфоровый 24 кВ (SH24 SFS5004)	шт.	3	3	3,370	10,110	510	180	185	0,017
SDI37	Изолятор штыревой фарфоровый 24 кВ, с втулкой для раскатки	шт.	3	3	3,800	11,400				
SDI4.5	Изолятор оттяжки ВЛ 24 кВ	шт.	1	6	2,150	12,900				
SDI46.510	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ10 кВ, на опорный изолятор	шт.	1	1	3,160	3,160	375	250	157	0,015
SDI46.535	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ35 кВ, на опорный изолятор	шт.	1	1	3,860	3,860	500	255	200	0,026
SDI46.7	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ20 кВ, на штыревой изолятор	шт.	1	1	3,000	3,000	375	250	157	0,015
SDI46.710	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ10 кВ, на штыревой изолятор	шт.	1	1	2,300	2,300	500	255	200	0,026
SDI46.812	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ10 кВ, в комплекте с натяжным изолятором 10 кВ	шт.	1	1	4,000	4,000				
SDI46.824	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ20 кВ, в комплекте с натяжным изолятором 20 кВ	шт.	1	1	4,500	4,500				
SDI46.845	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ35 кВ, в комплекте с натяжным изолятором 35 кВ	шт.	1	1	5,300	5,300				
SDI48.545	Искровой промежутки с ОПН для ВЛ35 кВ и SEW30, на опорный изолятор	шт.	1	1	5,400	5,400	500	255	200	0,026
SDI70.24	Изолятор оттяжки композитный 20 кВ	шт.	1	15	0,800	12,000				
SDI70.72	Изолятор оттяжки композитный 72 кВ, 35 кН	шт.	20	20	1,270	25,400				
SDI82.1M20	Изолятор опорный композитный 24 кВ, M20x140	шт.	1	1	2,560	2,560				
SDI82.2M20	Изолятор опорный композитный 24 кВ, M20x140, типа ЗПИ	шт.	1	1	2,560	2,560				
SDI83.1M20	Изолятор опорный композитный 24 кВ, M20x140	шт.	1	1	2,630	2,630				
SDI84.1M24	Изолятор опорный композитный 35 кВ, M24x140	шт.	1	1	2,960	2,960				
SDI90.150R	Изолятор натяжной композитный 10 кВ, 70 кН, проушина-проушина	шт.	3	3	0,990	2,970	0	0	0	0,000
SDI90.152R	Изолятор натяжной композитный 10 кВ, 70 кН, гнездо-проушина	шт.	3	3	0,990	2,970	0	0	0	0,000
SDI90.280	Изолятор натяжной композитный 20 кВ, 70 кН, проушина-проушина	шт.	3	3	1,080	3,240	0	0	0	0,000
SDI90.282	Изолятор натяжной композитный 20 кВ, 70 кН, гнездо-проушина	шт.	3	3	1,300	3,900	0	0	0	0,000
SDI90.284	Изолятор натяжной композитный 20 кВ, 70 кН, проушина-двухлапчатая проушина	шт.	3	3	1,300	3,900	0	0	0	0,000
SDI90.288	Изолятор натяжной композитный 20 кВ, 70 кН, гнездо-проушина	шт.	3	3	1,300	3,900	0	0	0	0,000
SDI90.350	Изолятор натяжной композитный 35 кВ, 70 кН, проушина-проушина	шт.	1	1	1,430	1,430				
SDI90.352R	Изолятор натяжной композитный 35 кВ, 70 кН, гнездо-проушина	шт.	1	1	1,430	1,430				
SE12.1	Зажим соединительный плашечный Cu 16-70 мм ² и 10-50 мм ²	шт.	100	100	0,120	12,000	210	210	110	0,005
SE15	Комплект зажима для заземления Fe или Al 16-120 мм ² и Cu 6-35 мм	шт.	25	25	0,370	9,250	375	250	115	0,011
SE40	Штепсельный разъем для подключения переносного заземления	шт.	50	50	0,110	5,500	375	250	115	0,011
SE41	Устройство для закорачивания для SE40	шт.	1	1	4,440	4,440	375	250	157	0,015
SE45.275-15	ОПН с прокалывающим зажимом 275 В, 15 кА	шт.	15	15	0,220	3,300	375	250	115	0,011
SE45.440-15	ОПН с прокалывающим зажимом 440 В, 15 кА	шт.	15	15	0,220	3,300	375	250	115	0,011
SE45.690-15	ОПН с прокалывающим зажимом 690 В, 15 кА	шт.	15	15	0,220	3,300	375	250	115	0,011
SE46.275-15	ОПН с прокалывающим зажимом 275 В, 15 кА	шт.	15	15	0,260	3,900	375	250	115	0,011

SE46.440-15	ОПН с прокалывающим зажимом 440 В, 15 кА	шт.	15	15	0,260	3,900	375	250	115	0,011
SE46.690-15	ОПН с прокалывающим зажимом 690 В, 15 кА	шт.	15	15	0,260	3,900	375	250	115	0,011
SEW20	Зажим прокалывающий ВЛЗ 6-35кВ Al 35-157 мм²	шт.	25	25	0,270	6,750	210	210	160	0,007
SEW20.1	Устройство защиты ВЛЗ 6-35кВ от дуги с прямым рогом, Al 35-150 мм²	шт.	24	24	0,490	11,760	375	250	157	0,015
SEW20.2	Устройство защиты ВЛЗ 6-35кВ от дуги с прямым рогом и шунтом, Al 35-150 мм²	шт.	24	24	0,630	15,120	395	290	230	0,026
SEW20.3	Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ с Г-образным рогом, Al 35-150 мм²	шт.	24	24	0,560	13,440	390	255	205	0,020
SEW20.4	Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ Г-образный рогом и шунтом, Al 35-150 мм²	шт.	24				395	290	230	0,026
SEW20.7	Зажим прокалывающий ВЛЗ 6-35кВ 50-150 мм²/ А,АС 35-150 мм²	шт.	15	25	0,270	6,750	210	210	160	0,007
SEW21	Зажим прокалывающий ВЛЗ 6-35кВ Al 185-241 мм²	шт.	25	25	0,280	7,000	210	210	160	0,007
SEW21.1	устройство дугозащиты ВЛЗ 6-35кВ с рогом с ровным концом, Al 185-241 мм²	шт.	24	24	0,480	11,520	375	250	157	0,015
SEW21.2	устройство дугозащиты ВЛЗ 6-35кВ с рогом с шаровидным концом, Al 185-241 мм²	шт.	24	24	0,570	13,680	395	290	230	0,026
SEW21.3	Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ с Г-образным рогом, Al 150-240 мм²	шт.	24	24	0,560	13,440	390	255	205	0,020
SEW21.4	Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ Г-образный рогом и шунтом, Al 185-240 мм²	шт.	24	24			390	255	205	0,020
SEW30	Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ с герметичным зажимом 50-150 мм²	шт.	24	6	1,090	6,540	375	250	115	0,011
SEW31	Устройство временного заземления ВЛЗ 6-35кВ с герметичным зажимом 150-240 мм²	шт.	24	6	1,090	6,540	375	250	115	0,011
SH1	Защитная приставка для опоры Диаметры. опоры. 170-210 мм, L = 1500 мм	шт.	1		24,000					
SH144	Маркер оттяжек для 25 - 67мм² троса, длина 210мм	к-т	1	10	0,410	4,100	390	390	230	0,035
SH151R	Траверса одноцепная промежуточная 20 кВ, А=400, М24	шт.	1		12,500					
SH151.0R	Траверса одноцепная промежуточная 20 кВ, А=450, М20	шт.	1		15,200					
SH151.1R	Траверса одноцепная промежуточная 20 кВ, А=450, для жб опоры	шт.	1		15,200					
SH153.10R	Траверса одноцепная промежуточная 20 кВ, А=900, В=1201	шт.	1		29,600	0,000				
SH154R	Траверса одноцепная промежуточная 20 кВ, А=551	шт.	1		5,100	0,000				
SH155R	Траверса одноцепная концевая 20 кВ, А=451	шт.	1	1	20,500	20,500	770	140	100	0,011
SH156R	Траверса одноцепная концевая 20 кВ, А=450, на 2 стойки	шт.	1	1	19,000	19,000	410	140	100	0,006
SH157.10R	Траверса двухцепная промежуточная 20 кВ, Н=550	шт.	1		30,600					
SH157.30R	Траверса одноцепная промежуточная 20 кВ, Н=550	шт.	1		14,300					
SH167.10R	Крепление подкоса стойка до 170 мм / подкос до 170 мм	шт.	1		3,000					
SH167.11R	Крепление подкоса стойка до 170 мм / подкос до 170 мм, с винтами	шт.	1							
SH167.30R	Крепление подкоса стойка до 200 мм / подкос до 170 мм	шт.	1		4,100					
SH176R	Траверса двухцепная концевая 20 кВ, А=450, на 2 стойки	шт.	1	1	41,000	41,000	410	140	100	0,006
SH176.1R	Траверса двухцепная концевая 20 кВ, 580/680, на 2 стойки	шт.	1	1	48,800	48,800	410	140	100	0,006
SH177R	Траверса двухцепная анкерная 20 кВ, А=450, на 2 стойки	шт.	1	1	49,000	49,000	770	140	100	0,011
SH181R	Траверса двухцепная промежуточная 20 кВ, А=800, Н=750	шт.	1		33,000					
SH182R	Траверса двухцепная промежуточная 20 кВ, Н=550, на 2 стойки	шт.	1		25,900					
SH183R	Траверса двухцепная анкерная 20 кВ, А=900	шт.	1	1	60,000	60,000	770	140	100	0,011
SH184R	Крепление стойки для слабого грунта max ø260 мм	шт.	1		89,500					
SH184.3R	Крепление стойки для слабого грунта max ø325 мм	шт.	1		137,000					
SH187R	Скоба оттяжки для 25-68 мм² троса	шт.	1	50	0,200	10,000	390	255	205	0,020
SH188R	Траверса одноцепная концевая 20 кВ, А=450	шт.	1	1	24,100	24,100	770	140	100	0,011
SH188.1R	Траверса одноцепная анкерная 20 кВ, А=450, для жб стоек	шт.	1	1	28,500	28,500	770	140	100	0,011
SH188.2R	Траверса одноцепная угловая 20 кВ, для жб стоек	шт.	1		36,300					
SH188.3R	Траверса одноцепная концевая 20 кВ, для жб стоек	шт.	1	1	26,000	26,000	770	140	100	0,011
SH193	Гирлянда стекл. натяжных изоляторов 10-20 кВ, 40 кН, проушина/проушина	шт.	1	1	4,400	4,400	320	200	200	0,013
SH193.453	Гирлянда стекл. натяжных изоляторов 35 кВ (I-II C3), 40 кН, проушина/проушина	шт.	1	1	6,160	6,160	500	255	200	0,026
SH193.454	Гирлянда стекл. натяжных изоляторов 35 кВ (II-IV C3), 40 кН, проушина/проушина	шт.	1		7,920					
SH195	Звено промежуточное d1=16, d2=16, 21 мм	шт.	50	50	0,550	27,500	390	255	205	0,020
SH2	Ремонтный крепеж Диаметры. опоры 210-260 мм, L = 1500 мм	шт.	1		39,000					
SH211	Зажим поддерживающий для опто-кабеля	шт.	25	25	0,210	5,250	210	210	110	0,005
SH244.1R	Ригель для крепления на скальном грунте высота 1345 мм	шт.	1		10,100					
SH244.2R	Ригель для крепления на скальном грунте высота 1600 мм	шт.	1		15,250					
SH244.3R	Ригель для крепления на скальном грунте высота 2040 мм	шт.	1		19,100					
SH248R	Траверса одноцепная промежуточная 35 кВ	шт.	1		12,900					
SH248.1R	Траверса одноцепная промежуточная ВЛЗ 35кВ ж/б стойка типа СК	шт.	1		27,460					
SH25	Маркер оттяжек для 25 мм² стального троса, длина 210 мм	к-т	1	25	0,190	4,750	390	390	320	0,049
SH250R	Траверса одноцепная промежуточная 36 кВ, 1070/1270, 1-стойка	шт.	1		35,000					
SH251R	Траверса одноцепная промежуточная 36 кВ, 1270/1070, 2-стойки	шт.	1		38,000					
SH252R	Траверса одноцепная концевая 36 кВ, А=600	шт.	1	1	22,000	22,000	1120	140	100	0,016
SH253R	Траверса одноцепная анкерная 36 кВ, А=600	шт.	1	1	25,000	25,000	1120	140	100	0,016

SL30	Зажим ответвительный оперативный Al 25-150 мм ² и Al 25-150 мм ²	шт.	24	24	0,480	11,520	375	250	157	0,015
SL30.1	Зажим ответвительный оперативный Al 25-150 мм ² и Al 25-150 мм ²	шт.	24	24	0,450	10,800	375	250	157	0,015
SL37.1	Зажим соединительный плащечный 1 болт M8, Al 6-95 мм ² и Al 6-95 мм ²	шт.	200	200	0,060	12,000	375	250	157	0,015
SL37.2	Зажим соединительный плащечный 2 болта M8, Al 6-95 мм ² и Al 6-95 мм ²	шт.	50	50	0,100	5,000	210	210	110	0,005
SL37.27	Зажим соединительный плащечный Al/Cu 6-95 мм ² и Al/Cu 6-95 мм ²	шт.	50	50	0,100	5,000	210	210	160	0,007
SL39.2	Зажим соединительный плащечный Al 16-150 мм ² и Al 16-150 мм ²	шт.	50	50	0,120	6,000	375	250	115	0,011
SL4.21	Зажим соединительный плащечный Al 16-120 мм ² / Al 16-120 мм ²	шт.	50	50	0,130	6,500	210	210	160	0,007
SL4.25	Зажим соединительный плащечный Al 16-120 мм ² / Al 16-120 мм ² , с пружинной	шт.	50	50	0,130	6,500	210	210	160	0,007
SL4.26	Зажим соединительный плащечный Al/Cu 16-120мм ² / Al/Cu16-120 мм	шт.	50	50	0,120	6,000	210	210	160	0,007
SL8.21	Зажим плащечный Al 50-240 мм ² и Al 50-240 мм ²	шт.	25	25	0,290	7,250	210	210	160	0,007
SL9.11	Зажим прокалывающий влагозащищенный AL 16-120 мм ² / Al 16-35 мм ²	шт.	50	50	0,100	5,000	390	255	205	0,020
SL9.21	Зажим прокалывающий Al 16-120 мм ² / Al 16-95 мм ²	шт.	50	50	0,160	8,000	390	255	205	0,020
SL9.22	Зажим прокалывающий Al 16-120 мм ² / Al 16-95 мм ²	шт.	50	50	0,150	7,500	390	255	205	0,020
SLIP12.1	Зажим прокалывающий Al/Cu 10-95 мм ² с Al/Cu 1.5-50 мм ²	шт.	50	50	0,110	5,500	375	250	157	0,015
SLIP12.127	Зажим прокалывающий Al/Cu 10-70 мм ² с Al/Cu 1.5-50 мм ² , для соед. СИП с неизолир. пр	шт.	50	50	0,110	5,500	375	250	157	0,015
SLIP22.1	Зажим прокалывающий (Al 10-95 мм ² или Cu 1.5-70 мм ²) с (Al 10-95 мм ² или Cu 1.5-70 мм	шт.	50	50	0,120	6,000	375	250	157	0,015
SLIP22.127	Зажим прокалывающий (Al 25-95 мм ² или Cu 25-70 мм ²) с (Al 2,5-95 мм ² или Cu 1.5-70 мм	шт.	50	50	0,120	6,000	375	250	157	0,015
SLIP32.2	Зажим прокалывающий Магистраль Al/Cu 16-150 мм ² , отпайка Al 16-120 или Cu 16-95 мм	шт.	50	50	0,150	7,500	375	250	115	0,011
SLIP32.21	Зажим прокалывающий Магистраль Al/Cu 16-150 мм ² , отпайка Al 16-120 или Cu 16-95 мм	шт.	50	50	0,150	7,500	375	250	115	0,011
SLIW50	Зажим прокалывающий Al/Cu 10-50 мм ² / Al/Cu1.5-10 мм ² , герметичный	шт.	120	120	0,050	6,000	375	250	157	0,015
SLIW52	Зажим прокалывающий Al/Cu 16-150 мм ² / Al/Cu 1.5-16 мм ² , герметичный	шт.	60	60	0,060	3,600	375	250	115	0,011
SLIW54	Зажим прокалывающий Al/Cu 16-120 мм ² / Al/Cu 6-50 мм ² , герметичный	шт.	60	60	0,090	5,400	375	250	157	0,015
SLIW56	Прокалывающий зажим Al/Cu 25-150 мм ² / Al/Cu 6-35 мм ² , герметичный	шт.	60	60	0,070	4,200	375	250	157	0,015
SLIW57	Зажим прокалывающий Al/Cu 25-150 мм ² / Al/Cu 25-95 мм ² , герметичный	шт.	60	60	0,110	6,600	375	250	157	0,015
SLIW58	Прокалывающий зажим Al/Cu 50-150 мм ² / Al/Cu 50-150 мм ² , герметичный	шт.	60	60	0,140	8,400	390	255	205	0,020
SLIW59	Прокалывающий зажим Al/Cu 50-150 мм ² / Al/Cu 70-240 мм ² , герметичный	шт.	12	12		0,510				
SLIW59.1	Прокалывающий зажим Al/Cu 70-120 мм ² / Al/Cu 70-240 мм ² , герметичный	шт.	24	24		0,510				
SLIW63	Зажим прокалывающий Al/Cu 16-95 мм ² / Al/Cu2.5-25 мм ² , герметичный	шт.	60	60	0,110	6,600	390	255	205	0,020
SLIW64	Зажим прокалывающий Al/Cu 16-95 мм ² / Al/Cu16-95 мм ² , герметичный	шт.	60	60	0,120	7,200	390	255	205	0,020
SLIW65	Зажим для многократного подключения Al/Cu 1x2.5-35 мм ²	шт.	60	60	0,050	3,000	375	250	115	0,011
SLIW65S	Зажим для многократного подключения Al/Cu 1x2.5-35 мм ²	шт.	60	60	0,050	3,000	375	250	115	0,011
SLIW66	Мультизажим прокалывающий 2x6-35 мм ²	шт.	40	40	0,100	4,000	375	250	115	0,011
SLIW67	Мультизажим прокалывающий 4x6-35 мм ²	шт.	20	20	0,200	4,000	375	250	115	0,011
SLJ1.27	Соединитель низк.напр.с срыв.гол Al/Cu 6-50 мм ²	шт.	100	100	0,034	3,400	210	210	160	0,007
SLJ2.27	Кабельный соединитель с болтами со срывными головками Al/Cu 35-95 мм ²	шт.	100	100	0,067	6,700	375	250	157	0,015
SLJ3.47	Соединитель низк.напр.с срыв.гол Al/Cu 95-240 мм ²	шт.	50	50	0,278	13,900	375	250	157	0,015
SLJ4.47	Соединитель низк.напр.с срыв.гол Al/Cu 150-300 мм ²	шт.	50	50	0,382	19,100	390	255	205	0,020
SLW25.2	Зажим прокалывающий 50-150 / 50-150 мм ²	шт.	25	25	0,250	6,250	375	250	115	0,011
SLW25.22	Зажим прокалывающий 50-150 / 50-150 мм ² , срывные головки	шт.	20	20	0,250	5,000	395	290	230	0,026
SLW26	Зажим прокалывающий 50-150 / 50-150 мм ²	шт.	24	24	0,280	6,720	390	255	205	0,020
SLW27	Зажим прокалывающий 95-240 / 95-240 мм ²	шт.	24	24	0,280	6,720	390	255	205	0,020
SLW34	Зажим прокалывающий герметичный 35-157 / 50-240 мм ²	шт.	24	24	0,277	6,648				
SLW36	Зажим ответвительный оперативный ВЛЗ 25-185 мм ² и Al35-157 мм	шт.	24	24	0,490	11,760	390	255	205	0,020
SM1.11	Зажим ответвительный плащечный Al 10-50 мм ² и Cu 1.5-10 мм ²	шт.	200	200	0,050	10,000	375	250	115	0,011
SM2.11	Зажим ответвительный плащечный Al 16-95 мм ² и Cu 2.5-25 мм ²	шт.	100	100	0,080	8,000	375	250	115	0,011
SM2.21	Зажим ответвительный плащечный Al 16-120 мм ² и Cu 6-35 мм ²	шт.	50	50	0,140	7,000	210	210	160	0,007
SM2.25	Зажим ответвительный плащечный Al 16-120 мм ² и Cu 6-35 мм ²	шт.	50	50	0,140	7,000	210	210	160	0,007
SM4.21	Зажим ответвительный плащечный Al 50-240 мм ² и 10-95 мм ²	шт.	25	25	0,330	8,250	210	210	160	0,007
SM6.21	Зажим прокалывающий AL 16-95 мм ² / Cu 6-35 мм ²	шт.	50	50	0,160	8,000	390	255	205	0,020
SN2.2	Зажим для троса АААС 16-50 мм ²	шт.	100	100	0,100	10,000	210	210	160	0,007
SO103	Мультискоба ø16-25 мм	шт.	1	500	0,010	5,000	390	255	205	0,020
SO105	Зажим анкерный АААС 95-241 мм ² , ВЛЗ 95-157 мм ²	шт.	1	10	1,210	12,100				
SO115.150	Вязка спиральная ВЛЗ 120-150-157 мм ² , шейка 73-85мм	к-т	1	25	0,670	16,750				
SO115.5073	Вязка спиральная ВЛЗ 35-50-62 мм ² , шейка 73 мм	к-т	1	25	0,630	15,750				
SO115.5085	Вязка спиральная ВЛЗ 35-50-62 мм ² , шейка 85 мм	к-т	1	25	0,550	13,750				
SO115.9573	Вязка спиральная ВЛЗ 70-95-99 мм ² , шейка 73 мм	к-т	1	25	0,610	15,250				
SO115.9585	Вязка спиральная ВЛЗ 70-95-99 мм ² , шейка 85 мм	к-т	1	25	0,620	15,500				
SO117.50952S	Зажим анкерный 3-4x(50-95) мм ² , срывные головки	шт.	10	10	1,350	13,500	390	255	205	0,020

SO118.1201S	Зажим анкерный 4x(50-120) мм ² , болты со срывными головками	шт.	10	10	1,200	12,000	390	255	205	0,020
SO118.1202S	Зажим анкерный 4x(50-120) мм ²	шт.	10	10	1,380	13,800	390	255	205	0,020
SO118.425S	Зажим анкерный 4x(25-35) мм ²	шт.	25	25	0,470	11,750	375	250	157	0,015
SO119	Зажим поддерживающий 2-4x(6-25) мм ²	шт.	50	50	0,120	6,000	210	210	160	0,007
SO123	Зажим поддерживающий 2-4x(6-25) мм ²	шт.	50	50	0,120	6,000	210	210	160	0,007
SO125	Зажим настенный универсальный 2-4x(16-120) мм ²	шт.	25	25	0,330	8,250	395	290	230	0,026
SO130	Зажим поддерживающий 2-4x(16-120) мм ²	шт.	25	25	0,290	7,250	375	250	157	0,015
SO130.02	Зажим поддерживающий 2-4x(16-120) мм ² (с барашком)	шт.	25	25	0,310	7,750	390	255	205	0,020
SO135.150	Звено срывное 15 кН	шт.	25	25	0,110	2,750	210	210	110	0,005
SO136	Зажим поддерживающий 2-4x(25-120) мм ² , 40 кН	шт.	10	10	0,730	7,300	375	250	157	0,015
SO136.02	Зажим поддерживающий 2-4x(25-120) мм ² , 40 кН, с барашком	шт.	10	10	0,740	7,400	375	250	157	0,015
SO141	Зажим анкерный для несущего проводника СИП-1 16-95 мм ²	шт.	25	25	0,460	11,500				
SO146	Зажим анкерный АС 25-99 мм ² , СИП-3 35-150 мм ²	шт.	10	10	0,900	9,000	375	250	157	0,015
SO150	Зажим поддерживающий для универсального кабеля Ø30-70 мм	шт.	4	4	2,200	8,800	395	290	230	0,026
SO155.1	Талреп М16 / 28 кН	шт.	25	5	2,450	12,250				
SO157.1	Зажим анкерный 2x(16-35) мм ²	шт.	50	50	0,090	4,500	210	210	160	0,007
SO158.1	Зажим анкерный 4x(16-35) мм ²	шт.	50	50	0,100	5,000	375	250	115	0,011
SO169.22550	Зажим анкерный 2x(25-50) мм ²	шт.	1	50	0,220	11,000	375	250	157	0,015
SO181	Зажим поддерживающий с раскаточными роликами 35-150 мм ²	шт.	3	3	1,190	3,570	210	210	160	0,007
SO181.6	Зажим поддерживающий для СИП-3 35-150 мм ² , с роликами	шт.	3	3	1,220	3,660	210	210	160	0,007
SO183S	Зажим поддерживающий для СИП-3 150-240 мм ² , с роликами	шт.	3			0,000				
SO214	Зажим поддерживающий для АААС 16-95 мм ²	шт.	50	50	0,250	12,500				
SO216.157	Вязка спиральная ВЛЗ 150(157) мм ² , шейка 73-85 мм	к-т	25	25	0,800	20,000				
SO216.241	Вязка спиральная ВЛЗ 241 мм ² , шейка 85 мм	к-т	10	10	1,600	16,000				
SO216.62	Вязка спиральная ВЛЗ 62 мм ² , шейка 73-85 мм	к-т	25	25	0,630	15,750				
SO216.99	Вязка спиральная ВЛЗ 99 мм ² , шейка 73-85 мм	к-т	25	25	0,690	17,250				
SO220	Поддерживающий зажим для оптоволокну Ø10 мм	шт.	25	25	0,290	7,250	375	250	115	0,011
SO234S	Зажим анкерный СИП-4 4x(50-120) мм ² , болты со срывными головками	шт.	10	10	1,300	13,000	375	250	157	0,015
SO239	Зажим поддерживающий 2-4x(6-25) мм ²	шт.	50	50	0,130	6,500	375	250	115	0,011
SO241	Зажим поддерживающий диам 6-18.5 мм (АААС 25-201 мм ²)	шт.	25	25	0,550	13,750				
SO241.1	Зажим поддерживающий для установки на крюк	шт.	25	25	0,650	16,250	390	255	205	0,020
SO241.2	Зажим поддерживающий диам 6-18.5 мм (АААС 25-201 мм ²)	шт.	25	25	0,620	15,500				
SO243	Зажим анкерный СИП-4 2-4x(6-25) мм ²	шт.	50	50	0,070	3,500	390	255	205	0,020
SO250.01	Анкерный зажим СИП-2 50-70 мм ² (без кронштейна)	шт.	25	25	0,470	11,750	375	250	157	0,015
SO250.04F	Анкерный зажим СИП-2 50-70 мм ² (с карабином)	шт.	10	10	0,610	6,100	375	250	157	0,015
SO251.01	Анкерный зажим СИП-2 95 мм ² (без кронштейна)	шт.	25	25	0,470	11,750	375	250	157	0,015
SO252.01	Анкерный зажим СИП-2 25-35 мм ² (без кронштейна)	шт.	25	25	0,470	11,750	375	250	157	0,015
SO253	Кронштейн для анкерного зажима	шт.	25	25	0,110	2,750	375	250	115	0,011
SO255	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 35-70 мм ²	шт.	9	9	1,130	10,170	500	255	200	0,026
SO255.2	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 35-70 мм ²	шт.	9	9	1,250	11,250	500	255	200	0,026
SO255.3	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 35-70 мм ² с электродом	шт.	9	9	1,130	10,170	500	255	200	0,026
SO256	Анкерный зажим клинового типа для СИП-3 95-150 мм ²	шт.	3	3	2,530	7,590	1120	140	100	0,016
SO256.2	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 95-150 мм ²	шт.	3	3	2,790	8,370	1120	140	100	0,016
SO256.3	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 95-150 мм ² с электродом	шт.	3	3	2,530	7,590	1120	140	100	0,016
SO257S	Зажим анкерный клинового типа для СИП-3 150-240 мм ²	шт.	3	3	2,450	7,350	660	320	270	0,057
SO258	Анкерный зажим СИП-2 50-70 мм ² , Ø12-14 мм (с кронштейном)	шт.	15	15	0,940	14,100	390	390	230	0,035
SO258.01	Анкерный зажим СИП-2 50-70 мм ² , Ø12-14 мм	шт.	20	20	0,730	14,600	390	255	205	0,020
SO258.04F	Анкерный зажим СИП-2 50-70 мм ² , Ø12-14 мм (с карабином)	шт.	10	10	0,840	8,400	390	255	205	0,020
SO260	Комплект промежуточной подвески СИП-2 25-95 мм ²	шт.	20	20	0,370	7,400	395	290	230	0,026
SO260.1	Зажим поддерживающий СИП-2 25-95 мм ² (без кронштейна)	шт.	50	50	0,160	8,000	395	290	230	0,026
SO260.2	Кронштейн для поддерживающего зажима	шт.	1	50	0,210	10,500	395	290	230	0,026
SO265	Зажим поддерживающий СИП-2 16-95 мм ²	шт.	20	20	0,100	2,000	210	210	160	0,007
SO265.1	Зажим поддерживающий СИП-2 16-95 мм ² (с мет. вставкой)	шт.	20	20	0,100	2,000	210	210	160	0,007
SO270	Зажим поддерживающий 4x16 мм ² , 2-4x(25-120) мм ²	шт.	25	25	0,150	3,750	375	250	157	0,015
SO274S	Зажим анкерный 4x(25-50) мм ² , болты со срывными головками	шт.	10	10	1,000	10,000	375	250	157	0,015
SO275S	Зажим анкерный 4x(50-70) мм ² , болты со срывными головками	шт.	10	10	1,220	12,200	375	250	157	0,015
SO276S	Зажим анкерный 4x(70-150) мм ² , со срывными головками	шт.	4	4	2,350	9,400	1120	140	100	0,016
SO277	Фиксатор дистанционный 35 мм, 5x100 дюбель	шт.	100	3600		0,000				

SO277.1	Фиксатор дистанционный 35 мм, 5x90 гвоздь	шт.	100	3600		0,000					
SO279	Кронштейн абонентский	шт.	50	50	0,040	2,000	380	260	130		
SO28	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 25-50 мм ²	шт.	1	50	0,250	12,500	375	250	157	0,015	
SO3.25	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 25 мм ²	шт.	1	50	0,100	5,000	210	210	160	0,007	
SO3.35	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 35 мм ²	шт.	1	50	0,100	5,000	210	210	160	0,007	
SO3.50	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 50 мм ²	шт.	1	50	0,100	5,000	210	210	160	0,007	
SO34.250	Зажим анкерный 2x50 мм ²	шт.	15	15	0,790	11,850	375	250	115	0,011	
SO4.70	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 70 мм ²	шт.	1	50	0,240	12,000	375	250	115	0,011	
SO4.95	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 95 мм ²	шт.	1	50	0,240	12,000	375	250	115	0,011	
SO42.1	Фиксатор дистанционный	шт.	1	50	0,040	2,000	210	210	110	0,005	
SO65	Зажим анкерный для АААС несущего проводника 16-70 мм ²	шт.	50	50	0,230	11,500	375	250	115	0,011	
SO65.1	Анкерный зажим 16-70 мм ²	шт.	50	50	0,300	15,000	395	290	230	0,026	
SO69.95	Зажим поддерживающий СИП-2 16-95 мм ² (22 кН)	шт.	50	50	0,240	12,000	400	270	230		
SO70	Фиксатор дистанционный 40 мм, без метизов	шт.	100	100	0,010	1,000	375	250	115	0,011	
SO70.11	Фиксатор дистанционный 40 мм, ø12-47 мм, 130 мм гвоздь	шт.	250	250	0,040	10,000	210	210	110	0,005	
SO70.13	Фиксатор дистанционный 40 мм, ø12-47 мм, 6x110 шуруп, 10x50 дюбель	шт.	250	250	0,040	10,000	210	210	110	0,005	
SO70.16	Фиксатор дистанционный 40 мм, ø12-47 мм, 6.7x160 шуруп	шт.	250	250	0,040	10,000	210	210	110	0,005	
SO70.17	Фиксатор дистанционный 40 мм, ø12-47 мм, 7x120 шуруп, 10x50 дюбель	шт.	250	250	0,060	15,000	210	210	110	0,005	
SO71	Фиксатор дистанционный 90 мм, ø12-47 мм, 180 мм гвоздь	шт.	100	100	0,050	5,000	395	290	230	0,026	
SO72.1	Фиксатор дистанционный	шт.	50	250	0,020	5,000	375	250	157	0,015	
SO72.2	Фиксатор дистанционный	шт.	50	250	0,020	5,000	390	255	205	0,020	
SO75.100	Фиксатор дистанционный для любой поверхности	шт.	1	15	0,100	1,500	375	250	115	0,011	
SO76	Фиксатор дистанционный 60 мм, ø12-47 мм, без метизов	шт.	100	100	0,020	2,000	210	210	160	0,007	
SO76.11	Фиксатор дистанционный 60 мм, ø12-47 мм, 5.5x145 гвоздь	шт.	100	100	0,050	5,000	375	250	115	0,011	
SO76.19	Фиксатор дистанционный 60 мм, ø12-47 мм, 5.5x145 гвоздь, 10x50 дюбель	шт.	100	100	0,060	6,000	375	250	115	0,011	
SO79.1	Бандаж дистанционный Длина ленты 1000 мм	шт.	25	25	0,180	4,500	375	250	157	0,015	
SO79.5	Бандаж дистанционный без бандажной ленты	шт.	50	50	0,070	3,500	390	255	205	0,020	
SO79.6	Бандаж дистанционный Длина ленты 1300 мм	шт.	25	25	0,210	5,250	375	250	157	0,015	
SO80.235S	Анкерный зажим 2x(16-35) мм ²	шт.	50	50	0,200	10,000	375	250	157	0,015	
SO80S	Зажим анкерный 4x(16-35) мм ²	шт.	50	50	0,230	11,500	375	250	157	0,015	
SO85	Зажим анкерный ø 6-14.9 мм (СИП-3 35 - 150 мм ²)	шт.	25	25	0,740	18,500	395	290	230	0,026	
SO85.2	Зажим анкерный диам 6-14.9 мм (АААС 25 - 132 мм ²)	шт.	25	25	0,780	19,500	395	290	230	0,026	
SO90.1	Мульти-скоба для фасадного крепления СИП	шт.	100	100			395	290	230	0,026	
SO95	Зажим анкерный ø11-19 мм	шт.	50	50	0,100	5,000	375	250	157	0,015	
SO99	Зажим поддерживающий 4x25-95 мм ² (с роликами)	шт.	10	10	0,820	8,200	390	255	205	0,020	
SOT1.1R	Крюк ø20, L=165, вкручивающийся в дерево	шт.	20	20	0,730	14,600	210	210	160	0,007	
SOT101.1R	Крюк M20, L=250, сквозной	шт.	10	10	1,700	17,000	390	255	205	0,020	
SOT101.2R	Крюк M20, L=310, сквозной	шт.	10	10	1,800	18,000	390	255	205	0,020	
SOT142R	Крюк для железобетонных стоек СВ	шт.	1		10,100						
SOT142.2R	Крюк двойной для железобетонных стоек СВ	шт.	1		10,300						
SOT16.10R	Крюк ø16, L=170, вкручивающийся в дерево	шт.	30	30	0,440	13,200	210	210	160	0,007	
SOT16.12R	Крюк ø12, L=165, вкручивающийся в дерево	шт.	50	50	0,240	12,000	210	210	160	0,007	
SOT21R	Крюк M20, L=200, сквозной	шт.	20	20	1,220	24,400	390	255	205	0,020	
SOT21.01R	Крюк M20, L=240, сквозной	шт.	20	20	1,390	27,800	390	255	205	0,020	
SOT21.02	Крюк M20, L=320, сквозной	шт.	20		1,510						
SOT21.1R	Крюк M20, L=240, сквозной	шт.	20	20	1,320	26,400	390	255	205	0,020	
SOT21.116R	Крюк M16, L=240, сквозной	шт.	20	20	0,840	16,800	375	250	155	0,015	
SOT21.16R	Крюк M16, L=200, сквозной	шт.	20	20	0,780	15,600	375	250	155	0,015	
SOT21.2R	крюк поддерживающий M20, L=320, сквозной	шт.	20		1,510						
SOT21.216R	Крюк M16, L=320, сквозной	шт.	20		0,970						
SOT21.3R	Крюк M20, L=350, сквозной	шт.	20		1,580						
SOT24R	Штырь для траверсы H=354, круглые шайбы	шт.	1	10	1,680	16,800	375	250	155	0,015	
SOT28R	Крюк универсальный ø16	шт.	25	25	0,670	16,750	390	255	205	0,020	
SOT28.1R	Крюк универсальный 6 шурупов 7x160/60 DIN571 (L = 160 мм)	шт.	25	25	0,840	21,000	390	255	205	0,020	
SOT28.2R	Крюк универсальный 6 шурупов 6x50 DIN571, 6 дюбелей 10x50	шт.	25	25	0,740	18,500	390	255	205	0,020	
SOT29.10R	Крюк бандажный ø16 мм	шт.	25	25	0,640	16,000	375	250	155	0,015	
SOT39R	Крюк бандажный ø20 мм	шт.	25	25	0,740	18,500	375	250	155	0,015	
SOT4.10R	Шпилька M16, L=360	шт.	20	20	0,690	13,800	390	255	205	0,020	

SOT4.5R	Шпилька M20, L=240	шт.	20	20	0,600	12,000	390	255	205	0,020
SOT4.6R	Шпилька M20, L=280	шт.	20	20	0,720	14,400	390	255	205	0,020
SOT4.7R	Шпилька M20, L=360	шт.	20	20	0,870	17,400	390	255	205	0,020
SOT4.8R	Шпилька M16, L=240	шт.	20	20	0,500	10,000	375	250	155	0,015
SOT4.9R	Шпилька M16, L=280	шт.	20	20	0,610	12,200	375	250	155	0,015
SOT73R	Коромысло кабельное M20 с крюком SOT101.1	шт.	1							
SOT73.1R	Коромысло кабельное M20 с крюком SOT101.2	шт.	1							
SOT74R	Крюк M24, L=290, наружный угол	шт.	10	10	3,400	34,000				
SOT76R	Крюк универсальный Ø16, без крепежа	шт.	25	25	0,610	15,250	390	255	205	0,020
SOT76.2R	Крюк универсальный Ø16, 6 шурупов 6x50 DIN 571, дюбели 10x50	шт.	25	25	0,650	16,250	390	255	205	0,020
SOT78R	Шпилька M24, L=360 мм	шт.	15	15	1,800	27,000	390	255	205	0,020
SP14	Кожух защитный MAX 50 мм²	шт.	100		0,010					
SP15	Кожух защитный MAX 120 мм²	шт.	100	100	0,030	3,000	400	400	330	
SP16	Кожух защитный MAX 240 мм²	шт.	40	40	0,040	1,600	475	395	305	
SP18	Крышка пластиковая для опор диаметр 190 мм	шт.	100	100	0,060	6,000	390	390	320	0,049
SP19	Крышка пластиковая для опор диаметр 230 мм	шт.	100	100	0,080	8,000	485	330	398	0,064
SP20	Крышка пластиковая для опор диаметр 170 мм	шт.	1	100	0,050	5,000	390	390	320	0,049
SP24	Кожух защитный MAX 120 мм²	шт.	25	25	0,040	1,000				
SP25	Кожух защитный MAX 120 мм²	шт.	25	25	0,040	1,000				
SP31.3	Комплект защиты от птиц для проводников	к-т	1		0,300					
SP36.3	Комплект защиты от птиц для вводов и изоляторов	к-т	1		0,450					
SP38.3	Комплект защиты от птиц гибкий кожух для низковольтных вводов	к-т	1		0,400					
SP42	Крышка для рубильника для SZ 51 и SZ 56	шт.	10	10	0,200	2,000	395	290	230	0,026
SP43	Маркер для проводов Красный, Ø 200 мм	шт.	1	10	0,400	4,000	530	430	280	0,064
SP43.1	Маркер для проводов Красные с рефлекторами, диам 200 мм	шт.	1	10	0,450	4,500	530	430	280	0,064
SP43.3	Маркер для проводов белый-красный, диам 200 мм	шт.	1	10	0,450	4,500	530	430	280	0,064
SP45.3	Комплект защиты от птиц для линейных изоляторов	шт.	1		0,880					
SP46.3	Комплект защиты от птиц для концевых кабельных муфт	шт.	1		0,230					
SP48.1	Маркер для проводов Красный-белый, диам 600 мм	шт.	1		6,100					
SP48.2	Маркер для проводов Белый, диам 600 мм	шт.	1		6,100					
SP48.3	Маркер для проводов Красный, диам 600 мм	шт.	1		6,100					
SP52.3	Комплект защиты от птиц (компл. 3xSP36.3 + 6xSP31.3)	шт.	1	1			606	375	282	0,064
SP62.3	Комплект защиты от птиц для SO181.6	шт.	3	3	0,390	1,170	375	250	157	0,015
SP63.3	Комплект защиты от птиц для SO255	шт.	1	1	0,890	0,890				
ST102.120	Зажим монтажный (лягушка) 4x120 мм²	шт.	1		4,300					
ST102.50	Зажим монтажный (лягушка) 4x25-50 мм²	шт.	1		2,300					
ST102.95	Зажим монтажный (лягушка) 4x70-95 мм²	шт.	1		4,310					
ST103.501	Чулок монтажный	шт.	1		0,268					
ST103.502	Чулок монтажный	шт.	1		0,092					
ST112.1	Динамометр 1 тонна	шт.	1		1,180					
ST112.2	Динамометр 2 тонны	шт.	1		1,200					
ST116	Лебедка ручная 750 кг / 1500 кг	шт.	1		4,100					
ST12	Головка сменная для торцевого ключа 17 мм	шт.	1	20	0,070	1,400	210	210	110	0,005
ST13	Головка сменная для торцевого ключа 13 мм	шт.	1	20	0,060	1,200	210	210	110	0,005
ST148.1	Торцевая головка-шестигранник 6тпм для ключа типа ST29	шт.	1							
ST149	Защита от веток для СИП-3	шт.	1	50	0,060	3,000	375	250	115	0,011
ST156	Ролик кабельный прямой Ø кабеля до 180 мм	шт.	1		3,890					
ST157	Ролик кабельный прямой Ø кабеля до 180 мм	шт.	1		3,810					
ST168	Ролик одинарный	шт.	1		2,310					
ST168.2	Ролик двойной	шт.	1		1,900					
ST171	Стойка кабельная с домкратом 350 - 1200 мм	шт.	1		7,200					
ST18	Щетка	шт.	1		0,070					
ST188.1	Нож изолированный кабельный лезвие прямое	шт.	1							
ST188.2	Нож изолированный кабельный лезвие в форме крюка	шт.	1							
ST19	Штанга оперативная длина 1 м	шт.	1		0,360					
ST192	Клин отделительный пластиковый, для СИП	шт.	1		0,140					
ST196.HOO3V3D	Заземляющий гибкий медный проводник для ST72, ST72.5	шт.	1	1	0,200	0,200	210	210	110	0,005
ST20	Ключ 13/17	шт.	1	20	0,200	4,000	210	210	110	0,005

ST202	Разъем штепсельный для подключения переносного заземления	шт.	50	50	0,080	4,000	375	250	115	0,011
ST202.54	Разъем штепсельный для подключения переносного заземления с зажимом SLIW54	шт.	20	20	0,170	3,400	210	210	160	0,007
ST202.57	Разъем штепсельный для подключения переносного заземления с зажимом SLIW57	шт.	20	20	0,200	4,000	210	210	160	0,007
ST204	Раскаточная машина тип 2042, базовая комплектация (трос 500 м)	шт.	1		114,000					
ST204.10	Раскаточная машина тип 2060 без дополнительного оборудования	шт.	1		85,000					
ST204.2040-0220	Конусная направляющая для доп. барабана к машине ST204.10	шт.	1		2,200					
ST204.2060-0010	Доп. барабан для сматывания старого провода к машине ST204.10	шт.	1		12,000					
ST204.2060-0030	Основной барабан с синтетическим тросом, 1100 м, диам. 6 мм к машине ST204.10	шт.	1		15,000					
ST204.3060-0021	Основной барабан без троса к машине ST204.10	шт.	1		13,000					
ST208.1	Скоба изолированная для переносного заземления Cu, диаметр 6 мм	шт.	50	50	0,060	3,000	210	210	160	0,007
ST208.57	Комплект из 4х скоб ST208.1 и 4х зажимов SLIW57	к-т.	5	5	0,170	0,850	375	250	157	0,015
ST214.2	Инструмент для затяжки ремешков	шт.	1			0,000				
ST26.1	Ролик монтажный одинарный, Ø 50 мм, нейлон	шт.	10	10	1,460	14,600	395	290	230	0,026
ST26.11	Ролик монтажный одинарный, Ø 50 мм, нейлон, крепление цепью	шт.	1		3,900					
ST26.22	Ролик монтажный двойной, Ø 50 мм, нейлон, крепление цепью	шт.	1		6,250					
ST26.33	Ролик монтажный одинарный, Ø 77 мм, Al сплав	шт.	1		2,170					
ST26.99	Раскаточная тележка для SO99	шт.	1		2,300					
ST276.32	Устройство заземляющее для SZ160.3x	шт.	1	1	2,570	2,570				
ST276.42	Устройство заземляющее для SZ160.4x	шт.	1	1	2,920	2,920				
ST29	Ключ трещоточный для работы под напряжением до 1 кВ	шт.	1							
ST29.13	Головка торцевая сменная 13 мм для изолированного ключа ST29	шт.	1							
ST29.17	Головка торцевая сменная 17 мм для изолированного ключа ST29	шт.	1							
ST29.19	Головка торцевая сменная 19 мм для изолированного ключа ST29	шт.	1							
ST29.22	Головка торцевая сменная 22 мм для изолированного ключа ST29	шт.	1							
ST30	Ключ динамометрический	шт.	1	10	0,890	8,900	390	255	205	0,020
ST31	Клинья отделительные	шт.	10	10	0,110	1,100	210	210	160	0,007
ST32	Ключ шестигранный внутренний 6 мм	шт.	1	25	0,080	2,000	210	210	110	0,005
ST33	Штанга оперативная 2,0 м	шт.	1		1,000					
ST34	Держатель зажимов	шт.	1	25	0,340	8,500	375	250	115	0,011
ST55	Стяжное устройство для SH0, SH1, SH2 и SH3	шт.	1		2,900					
ST72	Устройство заземляющее для SZ46	шт.	1	1	1,750	1,750	375	250	115	0,011
ST72.5	Устройство заземляющее для SZ41	шт.	1	1	1,300	1,300	375	250	115	0,011
ST97	Индикатор напряжения	шт.	1	10	0,320	3,200	375	250	115	0,011
ST97.1	Индикатор напряжения с подсумком	шт.	10	10	0,400	4,000	375	250	157	0,015
SV15	Комплект клеммников 3x KE10.1 + 1x KE10.3	шт.	10	10	0,270	2,700	210	210	160	0,007
SV15.12	Комплект клеммников 1x SV15 + 1x SVV3	шт.	10	10	0,480	4,800	375	250	157	0,015
SV15.5	Комплект клеммников 4x KE10.1 + 1x KE10.3	шт.	10	10	0,304	3,040	210	210	160	0,007
SV29.25	Корпус для предохранителя 25 А	шт.	10	10	0,230	2,300	375	250	115	0,011
SV29.63	Корпус для предохранителя 63 А	шт.	10	10	0,380	3,800	375	250	157	0,015
SV50	Комплект клеммников 3x KE10.504 + 1x KE10.506	шт.	10	10	0,320	3,200	210	210	160	0,007
SVV10.10	Предохранитель 10А, габарит II	шт.	25							
SVV10.16	Предохранитель 16А, габарит II	шт.	25							
SVV10.20	Предохранитель 20А, габарит II	шт.	25							
SVV10.25	Предохранитель 25А, габарит II	шт.	25							
SVV10.35	Предохранитель 35А, габарит III	шт.	25							
SVV10.50	Предохранитель 50А, габарит III	шт.	25							
SVV10.63	Предохранитель 63А, габарит III	шт.	25							
SVV3	Автоматический выключатель 10А	шт.	10	10	0,200	2,000	210	210	110	0,005
SVV3.2	Автоматический выключатель 2-х полюсный 2x10А	шт.	10	10	0,200	2,000	210	210	160	0,007
SZ152	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) мм ² , полюсов 3, до 160 А	шт.	1	1	4,180	4,180	280	275	175	0,013
SZ152.01	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) мм ² , полюсов 3+PEN, до 160 А	шт.	1	1	4,500	4,500	390	255	205	0,020
SZ156	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) мм ² , полюсов 3+N, до 160 А	шт.	1	1	4,180	4,180	390	255	205	0,020
SZ157	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) / Cu 2x(10-95) мм ² , полюсов 3+N, до 160 А	шт.	1	1	5,900	5,900	390	255	205	0,020
SZ160.1	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм ² , полюсов 1	шт.	1	1	1,800	1,800	375	250	157	0,015
SZ160.3	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) / Cu 2x(10-95) мм ² , полюсов 3, до 160 А	шт.	1	1	3,870	3,870	280	275	175	0,013
SZ160.32	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) мм ² , полюсов 3+PEN, до 160 А	шт.	1	1	3,700	3,700	280	275	175	0,013
SZ160.4	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм ² , 4 полюса	шт.	1	1	4,800	4,800	390	255	205	0,020
SZ160.41	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) мм ² , полюсов 3+N, до 160 А	шт.	1	1	4,800	4,800	390	255	205	0,020

SZ24	Разъединитель линейный 6-20 кВ, комплект на 3 фазы	к-т	1	3	9,600	9,600	500	255	200	0,026
SZ400.3	Рубильник мачтовый AI 2x (50-240) мм ² , полюсов 3, до 400 А	шт.	1	1	9,900	9,900	485	330	335	0,054
SZ400.4	Рубильник мачтовый AI 2x (50-240) мм ² , полюсов 4, до 400 А	шт.	1	1	12,500	12,500	485	330	398	0,064
SZ400.41	Рубильник мачтовый AI 2x (50-240) мм ² , полюсов 3+PEN, до 400 А	шт.	1	1	12,800	12,800	485	330	398	0,064
SZ41	Рубильник мачтовый AI 2x (50-240) мм ² , полюсов 3, до 400 А	шт.	1	1	10,110	10,110	485	330	335	0,054
SZ46	Рубильник мачтовый AI 2x (50-240) мм ² , полюсов 3+N, до 400 А	шт.	1	1	13,400	13,400	485	330	398	0,064
SZ46.1	Рубильник мачтовый AI 2x (50-240) мм ² , полюсов 4, до 400 А	шт.	1	1	13,200	13,200	485	330	398	0,064

